Meopta Optika6 3-18x56 RD - 4C

Artikelnr.: 296173 R22140030 719,00 EUR*

Hersteller: Meopta

Modell: Optika6 3-18x56 RD

Kaliber: Sonstige Zustand: Frei erhältliche Waffe



Beschreibung:

Das Zielfernrohr Optika6 3-18x56 ist mit einem Absehen der zweiten Bildebene

Die Modelle mit zweiter Brennebene (Second Focal Plane, SFP) verfügen über abgedeckte Regler in Schritten von 0,5 MOA für die Höhen- und Seitenverstellung, während die Modelle mit erster Brennebene (First Focal Plane, FFP) freiliegende, feststellbare Regler besitzen, die eine schnelle Korrektur ermöglichen. Es verfügt über freiliegende, feststellbare Seiteneinstellungen mit Abdeckung, die auf Null zurücksetzbar sind. Dadurch bleibt das Ziel immer im Blick. Die Standard-Klickwerte für Nicht-MIL-Absehen sind 0,25 MOA, während MIL-basierte Absehen Einstellungen von 0,1 Milradian pro Klick aufweisen. Das Modell 3-18x56 wurde für Jäger und Schützen entwickelt und ist in mehreren Absehen-Konfigurationen erhältlich.

BDC-Absehen (Ballistic Drop Compensation) sind ballistische Absehen, welche sich primär für Schüsse auf hohe Distanzen und zum Ausgleich von Wind eignen. Technische Daten:

- Vergrößerung: 3-18x

- Objektivdurchmesser: 56 mm

- Objektivdurchmesser außen: 63,5 mm

- Durchmesser der Austrittspupille: 9,5 - 3,1 mm

- Austrittspupille Abstand (mm): 100

- Sehfeld (m/100 m): 11,1-1,9

- Objektivseitiges Sehfeld: 6,34 - 1,1°

- Dioptrienverstellbereich: -2 / 2 D

- Transmission bei Tageslicht: 91 %

- Transmission bei Dämmerung: 88 %

- Dämmerungszahl: 13-31,7 - Parallaxausgleich: 9,14 m - beleuchteter Rotpunkt

- Gewicht (g): 865

Sonstiges:

Das Zielfernrohr Optika6 3-18x56 ist mit einem Absehen der zweiten Bildebene erhältlich

Die Modelle mit zweiter Brennebene (Second Focal Plane, SFP) verfügen über abgedeckte Regler in Schritten von 0,5 MOA für die Höhen- und Seitenverstellung, während die Modelle mit erster Brennebene (First Focal Plane, FFP) freiliegende, feststellbare Regler besitzen, die eine schnelle Korrektur ermöglichen.

Es verfügt über freiliegende, feststellbare Seiteneinstellungen mit Abdeckung, die auf Null zurücksetzbar sind. Dadurch bleibt das Ziel immer im Blick. Die Standard-Klickwerte für Nicht-MIL-Absehen sind 0,25 MOA, während MIL-basierte Absehen Einstellungen von 0,1 Milradian pro Klick aufweisen. Das Modell 3-18x56 wurde für Jäger und Schützen entwickelt und ist in mehreren Absehen-Konfigurationen erhältlich

BDC-Absehen (Ballistic Drop Compensation) sind Ausgleich von Wind eignen. Technische Daten:
- Vergrößerung: 3-18x
- Objektivdurchmesser: 56 mm
- Objektivdurchmesser außen: 63,5 mm
- Durchmesser der Austrittspupille: 9,5 - 3,1 mm
- Austrittspupille Abstand (mm): 100
- Sehfeld (m/100 m): 11,1-1,9
- Objektivseitiges Sehfeld: 6,34 - 1,1°
- Dioptrienverstellbiereich: -2 / 2 D
- Transmission bei Tageslicht: 91 %
- Transmission bei Dämmerung: 88 %
- Dämmerungszah: 13-31,7 BDC-Absehen (Ballistic Drop Compensation) sind ballistische Absehen, welche sich primär für Schüsse auf hohe Distanzen und zum

- Dämmerungszahl: 13-31,7 - Parallaxausgleich: 9,14 m - beleuchteter Rotpunkt - Gewicht (g): 865

Anbieterinformationen

Georg Knappworst GmbH & Co. KG

Waffenfachgeschäft

Waller See 1 38179 Schwülper Niedersachsen

Telefon:

05 31 / 45 18 2

Fax:

05 31 / 13 40 4

E-Mail:

info@knappworst.com

www.knappworst.com